

Sieradz, 2024-04-05

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz
Znak sprawy: ZFZ.271.1.5.2024

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa i montaż, wykonanie mebli na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej, Gmina Sieradz. Część Nr 1 i 2

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia pn.: dostawa i montaż, wykonanie mebli na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej, Gmina Sieradz z dnia 2024-03-26 z późn. zm. znak sprawy: ZFZ.271.1.5.2024 (dalej – „SWZ”), w następujący sposób:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja VIII – Procedura pkt 8.1, otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 2024-04-11 10:00

2. Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja VIII – Procedura pkt 8.3, otrzymuje brzmienie:

Termin otwarcia ofert: 2024-04-11 10:30

3. Punkt 8 ppkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia - Termin związania ofertą, otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.05.2024r.

4. Punkt 15 ppkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP, stronę postępowania <https://ugsieradz.e-zp.finn.pl/procurements/90/procurement> w terminie do dnia 11.04.2024r., do godziny 10:00.

5. Punkt 15 ppkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024r. o godzinie 10:30.

6. Załącznika Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część Nr 2 pkt 1 – regał 1, kol. 4 – opis, otrzymuje brzmienie:

Wymiary gabarytu: szerokość 450 cm, wysokość 340 cm, głębokość 40 cm
Liczba półek otwartych: 16. Liczba półek zamykanych: 8. Liczba półek w szafie: 8.
Wymiary otworu półkowego: szerokość 110 cm, wysokość 34,2 cm, głębokość 38,8 cm.

Nośność jednej półki ok. 50 kg.

Półki zamykane w systemie „na docisk”. Szafa z drzwiami zamykana na docisk.

Półki pojedyncze otwierane na zasadzie klapy do góry, w szafie z półkami - dwa fronty otwierane na boki.

Potrzeba 18 szt. zawiasów w technologii „na docisk”.

Na szczycie regału pas lameli ozdobnych o wysokości 40 cm (płyta 1,8 cm + lamele 36,4 cm + płyta 1,8 cm)

Dopuszcza się wykonanie lameli łączonych z dwóch elementów, dopuszcza się głębokość lameli 4 cm.

Lamele na górze regału mają być na całej głębokości 40 cm.

Wysokość cokołu: 10 cm.

Wszystkie elementy regału wykonane są z płyty meblowej gr. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze regału. Kolor: „Dąb SONOMA”.

Dopuszcza się wykonanie regału z dwóch elementów - części dolnej i nadstawki.

7. Załącznika Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część Nr 2 pkt 2 – regał 2, kol. 4 – opis, otrzymuje brzmienie:

Wymiary gabarytu: szerokość 330 cm, wysokość 340 cm, głębokość 40 cm.

Liczba półek otwartych: 16. Łączna liczba półek w szafach zamykanych: 16. Wymiary otworu półkowego większego: szerokość 107 cm, wysokość 34,2 cm, głębokość 38,8 cm.

Wymiary otworu półkowego mniejszego (w szafie): szerokość 53,5 cm, wysokość 34,2 cm, głębokość 38,8 cm.

Półki pojedyncze otwierane na zasadzie klapy do góry, w szafie z półkami - dwa fronty otwierane na boki.

Nośność jednej półki ok. 50 kg.

Szafa z drzwiami zamykana na docisk.

Potrzeba 4 szt. zawiasów w technologii „na docisk”.

Na szczycie regału pas lameli ozdobnych o wysokości 40 cm (płyta 1,8 cm + lamele 36,4 cm + płyta 1,8 cm). Również ściana po lewej pokryta lamelami o wymiarach: szerokość 115 mm, wysokość 330 mm (wycięcie 10 cm na listwę przypodłogową).

Dopuszcza się wykonanie lameli łączonych z dwóch elementów, dopuszcza się głębokość lameli 4 cm.

Lamele na górze regału mają być na całej głębokości 40 cm.

Wysokość cokołu: 10 cm.

Wszystkie elementy regału wykonane są z płyty meblowej gr. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze regału. Kolor: „Dąb SONOMA”.

Dopuszcza się wykonanie regału z dwóch elementów - części dolnej i nadstawki.

8. Załącznika Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część Nr 2 pkt 3 – lada biblioteczna, lit. c kontenerki, kol. 4 – opis, otrzymuje brzmienie:

Wymiary gabarytu: szerokość 40 cm, wysokość 60 cm, głębokość 50 cm.

Wymiary szuflad: 12 cm x 33 cm x 45cm.

Liczba szuflad – 4.

Potrzeba 4 zestawy prowadnic do szuflad ze spowalniczami i zestaw kółek pod meble z hamulcami.

Kontenerki wyposażone w zamek centralny do wszystkich szuflad.

Wysokość kół: ok. **5,5 cm.**

Blat i ściany boczne wykonane są z płyty meblowej gr. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu. Kolor: Dąb SONOMA; antracyt.

9. Załącznika Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część Nr 2 pkt 4 – stoły komputerowe, kol. 4 – opis, otrzymuje brzmienie:

Wyspa pod komputery złożona z 6 stołów modułowych tworzących prostokąt o wymiarach: szerokość 420 cm, głębokość 160 cm, wysokość 78 cm. Wymiary jednego modułu: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 78 cm. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej odpornej na ścieranie o grubości 28 mm.

Stoły bez ścian bocznych.

Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu.

Stelaż metalowy z profilu stalowego 40/20 mm, malowany proszkowo na kolor antracytowy.

Potrzeba zestawu kółek pod meble z hamulcami.

Stół wyposażony jest w przepusty kablowe. Kolor: Dąb SONOMA; antracyt.

10. Załącznik Nr 1 a do SWZ – projekt mebli Część Nr 2, Regał 1, opis otrzymuje brzmienie:

Wymiary gabarytu: szerokość 450 cm, wysokość 340 cm, głębokość 40 cm

Liczba półek otwartych: 16. Liczba półek zamykanych: 8. Liczba półek w szafie: 8.

Wymiary otworu półkowego: szerokość 110 cm, wysokość 34,2 cm, głębokość 38,8 cm.

Nośność jednej półki ok. 50 kg.

Półki zamykane w systemie „na docisk”. Szafa z drzwiami zamykana na docisk.

Potrzeba 18 szt. zawiasów w technologii „na docisk”.

Półki pojedyncze otwierane na zasadzie klapy do góry, w szafie z półkami - dwa fronty otwierane na boki.

Na szczycie regału pas lameli ozdobnych o wysokości 40 cm (płyta 1,8 cm + lamele 36,4 cm + płyta 1,8 cm)

Dopuszcza się wykonanie lameli łączonych z dwóch elementów, dopuszcza się głębokość lameli 4 cm.

Lamele na górze regału mają być na całej głębokości 40 cm.

Wysokość cokołu: 10 cm.

Wszystkie elementy regału wykonane są z płyty meblowej gr. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze regału. Kolor: „Dąb SONOMA”.

Dopuszcza się wykonanie regału z dwóch elementów - części dolnej i nadstawki.

11. Załącznik Nr 1 a do SWZ – projekt mebli Część Nr 2, Regał 2, opis otrzymuje brzmienie:

Wymiary gabarytu: szerokość 330 cm, wysokość 340 cm, głębokość 40 cm.

Liczba półek otwartych: 16. Łączna liczba półek w szafach zamykanych: 16.

Wymiary otworu półkowego większego: szerokość 107 cm, wysokość 34,2 cm, głębokość 38,8 cm.

Wymiary otworu półkowego mniejszego (w szafie): szerokość 53,5 cm, wysokość 34,2 cm, głębokość 38,8 cm.

Półki pojedyncze otwierane na zasadzie klapy do góry, w szafie z półkami - dwa fronty otwierane na boki.

Nośność jednej półki ok. 50 kg.

Szafa z drzwiami zamykana na docisk.

Potrzeba 4 szt. zawiasów w technologii „na docisk”.

Na szczycie regału pas lameli ozdobnych o wysokości 40 cm (płyta 1,8 cm + lamele 36,4 cm + płyta 1,8 cm). Również ściana po lewej pokryta lamelami o wymiarach: szerokość 115 mm, wysokość 330 mm (wycięcie 10 cm na listwę przypodłogową).

Dopuszcza się wykonanie lameli łączonych z dwóch elementów, dopuszcza się głębokość lameli 4 cm.

Lamele na górze regału mają być na całej głębokości 40 cm.

Wysokość cokołu: 10 cm.

Wszystkie elementy regału wykonane są z płyty meblowej gr. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze regału. Kolor: „Dąb SONOMA”.

Dopuszcza się wykonanie regału z dwóch elementów - części dolnej i nadstawki.

12. Załącznik Nr 1 a do SWZ – projekt mebli Część Nr 2, Lada biblioteczna lit. c Kontenerki, opis otrzymuje brzmienie:

Wymiary gabarytu: szerokość 40 cm, wysokość 60 cm, głębokość 50 cm.

Wymiary szuflad: 12 cm x 33 cm x 45cm.

Liczba szuflad – 4.

Potrzeba 4 zestawy prowadnic do szuflad ze spawalnicami i zestaw kółek pod meble z hamulcami.

Kontenerki wyposażone w zamek centralny do wszystkich szuflad.

Wysokość kół: ok. **5,5 cm.**

Błat i ściany boczne wykonane są z płyty meblowej gr. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu. Kolor: Dąb SONOMA; antracyt.

13. Załącznik Nr 1 a do SWZ – projekt mebli Część Nr 2, Stoły komputerowe, opis otrzymuje brzmienie:

Wyspa pod komputery składa się z 6 stołów modułowych tworzących prostokąt o wymiarach: szerokość 420 cm, głębokość 160 cm, wysokość 78 cm.

Wymiary jednego modułu: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 78 cm.

Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej odpornej na ścieranie o grubości 28 mm.

Stoły bez ścian bocznych.

Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu.

Stelaż metalowy z profilu stalowego 40/20 mm, malowany proszkowo na kolor antracytowy.

Potrzeba zestawu kółek pod meble z hamulcami.

Stół wyposażony jest w przepusty kablowe. Kolor: Dąb SONOMA; antracyt.